Armarios expositores

Armario expositor vertical

CEV / BFS / UFFS

Características principales:

- Armarios expositores disponibles en conservación, congelación, con o sin display iluminado. Los modelos BFS y UFFS llevan marco de puerta en aluminio, el modelo CEV lleva marco de puerta en plástico.
- Perfecta distribución del aire frío gracias a la turbina de ventilación incluida en el sistema de refrigeración.
 El condensador estático con ventilador de apoyo acoplado aumenta el rendimiento del aparato incluso en condiciones extremas de funcionamiento.
- Doble cristal anti-empañamiento para evitar condensaciones en la puerta.
- Todos los modelos incluyen estantes, cerraduras y panel de mandos compuestos de un interruptor para la luz interna, un termómetro analógico y un piloto de control con indicador de alimentación eléctrica.



Estantes metálicos plastificados regulables en altura cada 4 cm en los modelos BFS.



Iluminación interna para realzar la visibilidad de los productos expuestos.



Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas, usando las mismas bisagras.



6 estantes fijos refrigerados en dotación en todos los modelos IJFFS

Características técnicas

Modelos		CEV 425	CEV 425 CP	BFS 38/1P	BFS 38 CP	BFS 38/2P	UFFS 370 G	UFFS 370 GCP
Volumen neto/bruto		350/374	350/374	345/372	345/372	345/372	300/270	300/270
Gama temperatura	°C	+1/+10	+1/+10	+2/+12	+2/+12	+2/+12	-13/- 23	-13/- 23
Desescarche	AUT/MAN	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT	MAN	MAN
Nº latas 33 cl	Uds	455	455	301	357	301	-	-
Tensión/Fases	V/n°	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2
Potencia eléctrica	W	295	295	294	371	300	570	570
Compresor	CV	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Refrigerante	tipo	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R404A	R404A
Control evaporador	CP/VE	СР	СР	СР	СР	СР	СР	СР
Condensación	ST/AF/W	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Evaporador	ST/AF	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Ancho	mm	595	595	595	600	595	595	595
Fondo	mm	600	600	595	595	595	640	640
Alto	mm	1840	1980	1840	1980	1840	1840	1980
Peso neto/bruto	kg	75,5/84,9	80,4/90,1	86/94	89/97	86/94	86/94	89/97
Estantes por modelo	N°	4	4	5	4 (pie)	5	6	6

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos



EUROFRED

ARMARIO EXPOSITOR VERTICAL

SERVICIOS OPCIONALES*













BFS 38/2P



UFFS 370 GCP



CEV 425CP (con display)



BFS 38/1P

	CONSERVACIÓN					CONGELACIÓN	
Modelos	CEV 425	CEV 425 CP (con display iluminado)	BFS 38/1 P	BFS 38/2 P	BFS 38 CP (con display iluminado)	UFFS 370 G / 1P	UFFS 370 GCP (con display iluminado)
Código	0ITC0000	0ITC0006	0ITC0005	0ITC0010	0ITC0015	0ITC0140	0ITC0141

Accesorios	Estante BFS 38 (495x380)	Estante CEV (495x365)
Código	0ITC9030	0ITC9009

^{*}Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239